«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора МО ДО «СЮТ»

Приказ № — 18/1-ОД Картова Ю.И. от 20.03.2020 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики

г. Прохладный

20 марта 2020 г.

- I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 1. Общие сведения об объекте
- 1.1. Название организации (учреждения): МО ДО «СЮТ» г.о. Прохладный КБР
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 361045, КБР, г. Прохладный, пер. Медовый, д. 25
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Предоставление услуг: дополнительное образование.
- 1.6. Учредитель организации: Местная администрация городского округа Прохладный Адрес учредителя организации: 361045, Кабардино Балкарская Республика, Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 47
- 1.7. Сведения о размещении объекта: первый этаж многоквартирного дома, $540,3 \text{ м}^2$.
- 1.8. Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта не было
- 1.9. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2021г.
 - 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

No	II		
1	Показатели доступности	Наличие/	Рекомендации
Π/		отсутствие	
П	*	, .	
1	Наличие на объекте транспортных средств,	не имеется	Приобретение не
	используемых для перевозки инвалидов		планируется, услуги
	9	* **	оказываются
			исключительно на
	3		объекте
2	Проведение на объекте капитального		Проведение любых
	ремонта, реконструкции, модернизации,	6	ремонтных работ будет
	которые полностью будут соответствовать		согласовываться с
	требованиям доступности для инвалидов к		Управлением
	объекту и услугам, начиная с 1сентября	-	образования
	2020 г.		Администрации
		,	Прохладненского
	3		района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту	мо до «сют»	Продолжить оказание

[HIDOHUHOD (TO HOODOHOUNG MONUTON VOTO	O. A. TONING TO THE CONTROL OF THE C	1
	инвалидов (до проведения капитального	организует	услуг в форме
	ремонта или реконструкции) и к месту	работу по	электронного
	предоставления услуги, предоставление	обучению детей-	документооборота, с
	необходимых услуг в дистанционном	инвалидов в	использованием сети
	режиме, предоставление, когда это	дистанционной	Интернет,
	возможно, необходимых услуг по месту	форме	дистанционное
	жительства инвалида	форме	
	жительетьи иньилиди		обучение, телефонное
			взаимодействие,
-	0.5		личного приема граждан
4	Обеспечение условий индивидуальной		Условия
	мобильности инвалидов и возможности для	*	индивидуальной
	самостоятельного их передвижения по		мобильности инвалидов
	объекту, на котором инвалидам		и возможности для
	предоставляются услуги, в том числе, на		самостоятельного их
	котором имеются:		
	1		передвижения по
	выделенная стоянка автотранспортных	7.7	объекту с целью
	средств для инвалидов;	Имеется	получения услуг в сфере
		2	образования будут
	сменное кресло-коляска;	Не имеется	выполнены при условии
			финансирования.
	адаптированный лифт;	Не имеется	
	1		
	поручни;	Не имеются	
	nopy nin,	TIC HIMCIOTOX	
	пантис	Не имеется	
	пандус;	пе имеется	
	1 (T.T.	
	подъемная платформа (аппарель);	Не имеется	
	раздвижные двери;	Не имеются	
	доступные входные группы;	Не имеются	
		*	
	доступные санитарно-гигиенические	Не имеются	
	помещения;		
	HOOTOTOHING HIMANIA WASANTA		
	достаточная ширина дверных проемов в		
	стенах, лестничных маршей, площадках	Не имеется	
5	Наличие на объекте надлежащего	Не имеется	Приобретение
	размещения оборудования и носителей		оборудования и
	информации, необходимых для		носителей информации
	обеспечения беспрепятственного доступа к		запланировать до 2030
	объектам (местам предоставления услуг) с		года с учетом
			-
	учетом ограничений жизнедеятельности		финансовых
	инвалида, а также надписей, знаков и иной		возможностей
	текстовой и графической информации,		организации
	выполненной рельефно-точечным		
	шрифтом Брайля и на контрастном фоне		

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

No	Показатели доступности	Наличие/	Рекомендации
п/п		отсутствие	

2	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования Заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и
	сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	. *	тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	6	Проведение инструктирования 100% сотрудников во 2 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
7	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций) Численность детей-инвалидов в возрасте от	1	Продолжить повышение квалификации педработников

	6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.		
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0	Указанный показатель к ОУ не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016 г.

4. Управленческое решение

	Объемы и виды работ, необходимых для	
No	приведения объекта и порядка	
1	предоставления на нем услуг доступности	Запланированные сроки выполнения
Π/Π	для инвалидов в соответствие с	
	требованиями законодательства РФ	
1.	Территория, прилеган	ощая к зданию
1.1.	установка знаков, указателей об объекте	2021
	Доступные входные группы и возможность с	вободного передвижения инвалидов по
2.	объекту к месту пол	пучения услуг
	Разработка проектно-сметной документации	
0.1	и проведение ремонтных работ по	до 2030 г.
2.1.	обеспечению условия доступности объекта	до 2030 1.
	для инвалидов:	
	Приобретение табличек с указателями	2021 5
2.2	выходов, поворотов, лестниц	2021 г.
	Организация места для размещения собаки-	2020 =
2.3	проводника	2030 г.
	Приобретение специальных ограждений и	
	тактильных направляющих для лиц с	2021 2028 =
2.4	нарушениями зрения, табличек с	2021-2028 г.
	указателями выходов, поворотов, лестниц	
	Переоборудование санитарно-	
	гигиенического помещения на 1 этаже	, -
2.5	здания (с установкой перил, санузла на	до 2030г.
2.5	высоте 50 см., установкой кнопки	
	экстренного вызова)	
	Наличие на объекте надлежащего разме	ишения оборудования и носителей
3	информации для лиц с наруш	ениями слуха и зрения
	Приобретение надписей, знаков и иной	
3.1	текстовой и графической информации)	2028 г.
4	Предоставлен	ие услуг
-	Предоставление на объекте услуг в сфере	
4.1	образования, предоставляемых инвалидам с	Приказы по учреждению о
''-	сопровождением ассистента-помощника	назначении ответственных
	Проведение инструктирования (или	Запланировано инструктирование
4.2	обучения) сотрудников по вопросам,	100% сотрудников в 2 квартале
L	ooy renna, corpy minkob no bonpocam,	1222.7527

		0.000
	связанным с обеспечением доступности для	2020Γ.
	инвалидов объекта и услуг	
	Внесение дополнений в должностные	
	регламенты (инструкции) сотрудников по	
	предоставлению услуг инвалидам и	Приказ «О внесении дополнений в
4.3	оказанию им при этом необходимой	должностные инструкции
	помощи, а также в административные	сотрудников» 2кв. 2020 г.
	регламенты предоставления	9
	государственных услуг	
4.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением	постоянно
4.4	зрения (слабовидящих)	постоянно
	Формы предоставления услуг на объекте: в	
	ходе личного приема граждан, электронного	Продолжить данную работу до 2030
4.5	взаимодействия, консультирования по	Γ.
	телефону	

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований — Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МО ДО «СЮТ».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 20 марта 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МО ДО «СЮТ» от 20 марта 2020 года № 18/1—ОД (акт прилагается).

МО ДО «СЮТ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

20 марта 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): МО ДО «СЮТ» г.о. Прохладный КБР
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 361045, КБР, г. Прохладный, пер. Медовый, д. 25
- 1.3. Сведения о размещении объекта: первый этаж многоквартирного дома, 540,3 м².
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2021г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики, МО ДО «СЮТ» г.о. Прохладный КБР.

2.	Характеристика	деятельности	организации	на объекте

Дополнительная информация	-

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- -наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту маршрутное такси
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
- 3.2.2 Время движения (пешком) 4 мин.
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

opi ui	изация доступности объекта для инвалидов форма	OOCHYMHDUIHM
Non	<u>o</u>	Вариант организации
п/г	Категория инвалидов	доступности объекта
	(вид нарушения)	(формы
		обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	\$
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»

5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Прилох № на плане	жение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дч-в		
2	Вход (входы) в здание	дч-в		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дч-в		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	внд		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (O, C, Γ , Υ).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания	индивидуальное решение с

	(целевого посещения объекта)	TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

- 4.2. Период проведения работ <u>2022 г.</u> в рамках исполнения при выделении денежных средств.
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

1 1	T	_		/	` '
4 4	ппа ппинатиа	решения требуе	TOO UP THENT	IETCULIVACUA	noduantinimi.
T. T.	TIME TO STATE OF THE STATE OF T	pemennin ipecyc	TUN, HE IDEUY	CICAINVACACE	HOUSEDKRVIIIOI.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; нет

4.4.6. другое; нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг МО ДО «СЮТ» г.о. Прохладный КБР

No		ФИО	Должность	Подпись
п/п		×		
	Председатель комиссии	Карпова Ю.И.	И.о. директора	11 0
1				Mapris 1
	Члены комиссии	Кулешов Г.В.	ПДО	Sul of
2	,			py off
	8	Торхова В.С.	Заведующая хозяйством	2
3			,	The state of the s

^{4.4.1.} согласование на Комиссии